

Link do produktu: <https://czescidochinczyka.pl/pila-tarczowa-yato-yt-82152-1500-w-20-mm-p-545.html>

## Piła tarczowa Yato YT-82152 1500 W 20 mm



Cena	<b>324,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>YT-82152</b>
Kod producenta	<b>YT-82152</b>
Kod EAN	<b>5906083059582</b>
Kod producenta	<b>YT-82152</b>
EAN (GTIN)	<b>5906083059582</b>
Głębokość cięcia pod kątem 45 stopni	<b>45</b>
Praca z szyną prowadzącą	<b>przez adapter</b>
Średnica tarczy	<b>185</b>
Średnica otworu piły	<b>20</b>
Maksymalna głębokość cięcia	<b>65</b>
Prędkość obrotowa	<b>4800</b>
Waga urządzenia	<b>3.9</b>
Maksymalna moc	<b>1500</b>
Informacje dodatkowe	<b>akumulator w komplecie</b>
Seria	<b>YT-82152</b>
Zasilanie	<b>sieciowe</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>5</b>
Marka	<b>Yato</b>

### Opis produktu

**Marka:** Yato

**Symbol:** YT-82152

**Seria:** GRE

**Laser:** nie

**Zawartość zestawu:** pilarka|prowadnica z podziałką

**Obroty:** 4800 min<sup>-1</sup>

**Kompatybilne z(e):** YT-60625|YT-60627|YT-60628|YT-60631

**Liczba zębów:** 24

---

**Masa:** 4.23 kg

**Napięcie:** 220-240 V a.c.

**Moc:** 1500 W

**Długość przewodu:** 3 m

**Stopień ochrony:** IPX0

**Częstotliwość:** 50 Hz

**Średnica zewnętrzna tarczy:** 185 mm

**Średnica wewnętrzna tarczy:** 20 mm

**Maks. grubość tarczy:** 2.8 mm

**Klasa izolacji elektrycznej:** II

**Ciśnienie akustyczne:** 95.1 ± 3.0 dB(A)

**Moc akustyczna:** 106.1 ± 3.0 dB(A)

**Drgania:** 2.86 ± 1.5 m/s<sup>2</sup>

**Maks. głębokość cięcia:** 65 (90°)|45 (45°) mm

**Regulacja kąta cięcia:** 0-45 °

Wielofunkcyjna pilarka przeznaczona do cięcia prostego, pod kątem i wykonywania cięć wzdłużnych w drewnie twardym i miękkim oraz materiałach drewnopodobnych. Polecana do prac stolarskich, dekarских i szalunkowych.

- wydajny silnik komutatorowy o mocy 1500 W
- prędkość obrotowa 4800 obr./min zapewnia precyzję i szybkość cięcia
- cięcie pod kątem 0-45° oraz regulacja głębokości cięcia do 65 mm
- stabilna i równa stalowa stopa
- możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego (średnica wewnętrzna przyłącza: 34 mm)
- wygodny, gumowy uchwyt
- w zestawie tarcza tnąca o średnicy 185 mm z 24 zębami, ze standardowym otworem mocującym o średnicy 20 mm
- gumowy kabel o długości 3 m

Możliwość dokupienia zapasowych tarcz:

- YT-60631 (140T) do laminatów (blaty, schody, panele)
- YT-60628 (14T) do drewna z gwoździami
- YT-60625 (48T) do stali
- YT-60627 (60T) do PVC (korytka kablowe, listwy przypodłogowe itp.)
- YT-60907 (60T) do aluminium (listwy progowe, profile itp.)

