

Link do produktu: <https://czescidochinczyka.pl/podcinarka-akumulatorowa-gt-500e-stiga-bez-akumulatora-p-644.html>



Podcinarka Akumulatorowa Gt 500e Stiga Bez Akumulatora

Cena	599,99 zł
Kod producenta	GT 500E
Marka	Stiga
Kod producenta	GT 500E
Średnica cięcia	30 cm
Moc silnika	200 W
Długość narzędzia	140 cm
Producent silnika	Stiga
Waga narzędzia	3.05 kg
Zasilanie	akumulatorowe
Rodzaj	podkaszarka
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4 kg

Opis produktu

Akumulatorowa podkaszarka to trawy GT 500e zapewnia 20 min Formaty pracy na jednym ładowaniu i jest znacznie bardziej cicha niż typowa podkaszarka spalinowa. Akumulator i ładowarka do nabycia osobno





Wystarczy obrócić głowicę tnącą aby łatwo przełączać się między funkcjami przycinania trawy i krawędzi

Automatyczne wysuwanie podwójnej żyłki umożliwia pracę bez zbędnych przerw





Łatwa w obsłudze klawiatura na uchwycie wyposażony jest w ergonomiczne przełączniki z prostym i bezpiecznym przyciskiem włączania/wyłączania

Demontowany wał sprawia, że łatwo przechowasz podkaszarkę nawet w małych przestrzeniach





- Wysokowydajna głowica tnąca automatycznie podaje podwójną żyłkę nylonową
- Akumulatorowa podkaszarka do trawy do łatwej i wygodnej pracy bez kabli i emisji.
- Regulowany uchwyt przedni i teleskopowy wałek zapewniają wygodną pracę
- Głowicę tnącą można obrócić przełączając się między funkcjami przycianania i krawędziowania
- Intuicyjny panel sterowania na uchwycie z ergonomicznymi przełącznikami
- Sugerowana baterii: STIGA ePower E 420 (2Ah) - do nabycia osobno

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE INFORMACJE

- Grupa Experience
- Seria; Seria 5

SILNIK

- ePower; Tak
- Silnik; Szczotkowy
- Moc znamionowa silnika; 0,20 kW
- Napięcie akumulatora; 48 V
- Sugerowana pojemność akumulatora/baterii; 2 Ah
- Średni czas pracy; 20 min dla akumulatora 2 Ah

-
- Akumulator; Litowo - jonowy

SYSTEM TNĄCY

- Szerokość koszenia; 30 cm
- Kąt cięcia; Ustalony + funkcja dokaszania krawędzi
- Głowica tnąca; Automatyczna, podwójna żyłka
- Średnica żyłki; 1,6 mm
- Długość żyłki; 4 m

WYPOSAŻENIE

- Uchwyt - Pętla
- Miękki uchwyt - Tak
- Szelki - Nie
- Typ wysięgnika - Teleskopowy
- Ładowarka - Opcja
- **Akumulator w zestawie - Nie**

WYMIARY CAŁKOWITE

- Wymiary: 1400 X 350 X 250 mm
- Wielkość opakowania: 1185 X 240 X 195 mm
- Waga: 3,05 kg

