

Link do produktu: <https://czescidochinczyka.pl/robot-koszacy-stiga-g1200-2r3102018st2-szerkoszaca18cm-p-510.html>



Robot koszący Stiga G1200 2R3102018/ST2 szer.kosząca18cm

Cena	5 699,00 zł
Numer katalogowy	2R3102018/ST2
Kod producenta	2R3102018/ST2
Kod EAN	8008984855472
Kod producenta	2R3102018/ST2
EAN (GTIN)	8008984855472
Średni czas pracy	150
Wydajność koszenia	1200
Informacje dodatkowe	czujnik deszczu
Szerokość koszenia	18
Seria	2R3102018/ST2
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9
Marka	Stiga

Opis produktu

Do niedawna inteligentne roboty wypełniające polecenia i obowiązki człowieka były tylko domeną śmiałych, futurystycznych pisarzy.

Dziś można powiedzieć odważnie, że są one domeną naszych inżynierów. Dzięki wieloletnim pracom badawczym i rozwojowym mamy możliwość przedstawienia w pełni autonomicznego, bezobsługowego robota, który zadba o każdy przydomowy trawnik.



Alteausi system Windows



Z wielką przyjemnością przedstawiamy państwu jedną z najmocniejszych i najbardziej rozpoznawalnych grup produktowych firmy STIGA na polskim rynku.

Roboty koszące STIGA AUTOCLIP seria STIG to wizytówka firmy.

Ich solidność wykonania , włoska elegancja i nowoczesny design sprawia że

urządzenia te zadomowiły się już w naszych gospodarstwach i firmach od kilku lat.

Legendarna niezawodność i dobra opinia wśród klientów powoduje że pomimo prób konkurencji, STIGA seria STIG nadal zwyciężają w pracy na łące czy trawniku.

Doskonałość potwierdza wieloletnia gwarancja i dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych przez długie lata użytkowania.

Projektowane przez najlepszych włoskich stylistów i inżynierów bazują na wieloletniej historii firmy STIGA która zaczęła się w Szwecji w latach 50-tych.

Robot koszący STIG dba o Twój ogród w taki sam sposób, jak Ty!

Z akumulatorem 5Ah kosi do 1200 mkw na jednym ładowaniu lub do 600 mkw z akumulatorem 2,5 Ah. Ma zaledwie 55 cm długości i waży mniej niż 9 kg, STIG może bez wysiłku manewrować wokół przeszkód bez pozostawiania śladów na trawniku.

Co więcej, dzięki doskonałemu wyważeniu STIG bez problemu radzi sobie z nierównym podłożem i może pokonywać wzniesienia do 24 °.


Dwa elektroniczne „mózgi” STIG'a (płyta zasilająca i płyta główna) uczą się, kiedy i gdzie ciąć. Ze względów bezpieczeństwa czujniki miękkich przeszkód zatrzymują STIG na torach w momencie, gdy napotka jakąkolwiek przeszkodę.

Czujniki deszczu firmy STIGA przesyłają go również z powrotem do stacji dokującej przy pierwszych oznakach deszczu. Możesz nawet podłączyć STIG'a do swojego smartfona i kontrolować jego cięcie i ustalać harmonogram.

Za pomocą aplikacji możesz również ustawić do 5 punktów Go-To-Cut, czyli punktów na drucie, od których STIG zacznie koszenie - aby zapewnić swojemu ogrodowi, niezależnie od tego, jak wygląda, równe cięcie. Następnie, gdy praca STIG-a jest skończona, wystarczy podnieść górną pokrywę i umyć ją wężem ogrodowym - dzięki ochronie IPX5, zawsze możesz utrzymać STIG-a w dobrej kondycji i czystości.

- **SILNIK BEZSZCZOTKOWY**
- **INTUICYJNY PANEL STEROWANIA**
- **OBSŁUGA TECHNOLOGII BLUETOOTH DO STEROWANIA SMARTFONEM ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI STIG**
- **WYBIERZ POMIĘDZY ZAPLANOWANĄ SESJĄ CIĘCIA LUB CIĘCIEM DORAŻNYM, JEŚLI POTRZEBUJESZ STIGA, ABY NATYCHMIAST ROZPOCZĄĆ CIĘCIE**





Podłącz STIG'a do swojego smartfona przez Bluetooth i kontroluj cięcia, harmonogramy i nie tylko.

Specyfikacja techniczna :

OGÓLNE INFORMACJE

- Grupa Essential

SILNIK

- Silnik Bezszcotkowy
- Zestaw zasilający TAK zawiera
- Pojemność akumulatora 5 Ah

SYSTEM TNĄCY

- Rodzaj ostrza 4 obrotowe ostrza
- Metoda koszenia Losowa
- Szerokość koszenia 18 cm
- Zakres wysokości koszenia 20-60 mm
- Prędkość koszenia 22 m / min

-
- Tryb eco Według zestawu zasilającego

WYPOSAŻENIE

- Czujnik deszczu Tak
- Nachylenie maksymalne 45 %
- Maksymalne nachylenie w pobliżu granicy 20%
- Odbiornik Bluetooth Tak
- Inteligentna aplikacja Tak
- Interfejs użytkownika Klawiatura
- Kontrola APP Bluetooth
- Czujnik wykrywania przeszkód Tak
- Czujnik podnoszenia Tak
- Czujnik przechyłu Tak
- Kod PIN Tak
- System powrotu do bazy On wire/ Run Beside Wire (RBW)
- Stacja dokująca Tak
- Osłona stacji dokującej Opcja

WYMIARY CAŁKOWITE

- Wymiary 545 X 405 X 245 mm
- Wielkość opakowania 800 X 550 X 305 mm
- Waga 7,20 kg

