

Link do produktu: <https://czescidochinczyka.pl/wyrzynarka-yato-yt-82822-1-w-p-547.html>



Wyrzynarka Yato YT-82822 1 W

Cena	389,00 zł
Numer katalogowy	YT-82822
Kod producenta	YT-82822
Kod EAN	5906083025198
Kod producenta	YT-82822
EAN (GTIN)	5906083025198
Maksymalna prędkość skokowa	2500
Skok brzeszczotu	1
Głębokość cięcia w metalu	5
Głębokość cięcia w aluminium	5
Głębokość cięcia w drewnie	50
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy
Mocowanie brzeszczotu	chwyt typu T
Napięcie zasilania	18
Waga urządzenia	2
Maksymalna moc	1
Informacje dodatkowe	regulacja obrotów
Seria	GRF
Zasilanie	akumulatorowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.4
Marka	Yato

Opis produktu

- Marka:** Yato
- Symbol:** YT-82822
- Seria:** GRE
- Laser:** nie
- Zawartość zestawu:** wyrzynarka|osłona brzeszczotu|brzeszczot x2
- Obroty:** 0-2500 min⁻¹

Rodzaj ostrza: typ T

Masa: 1.5 kg

Napięcie: 18 V d.c.

Stopień ochrony: IPX0

Pojemność akumulatora: 2000 mAh

Klasa izolacji elektrycznej: III

Ciśnienie akustyczne: 76.0 ± 3.0 dB(A)

Moc akustyczna: 87.0 ± 3.0 dB(A)

Funkcje: wydmuchu pyłu bez odkurzacza

Przełącznik kierunku obrotów: nie

Rodzaj akumulatora: Li-Ion

Czas ładowania: 1 h

Wskaźnik naładowania akumulatora: tak

Elektronicznie regulowana prędkość obrotowa: tak

Drgania: 6.28 ± 1.5 / 5.78 ± 1.5 m/s²

Niskie drgania: tak

Regulacja kąta cięcia: 45 °

Maks. grubość cięcia w metalach miękkich: 5 mm

Maks. grubość cięcia w drewnie: 50 mm

Maks. grubość cięcia w PE/PP: 10 mm

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów: tak

Szybkie ładowanie: tak

Liczba baterii w zestawie: 1

Przeznaczona do cięcia desek, paneli, płyt wiórowych oraz metalu, blach, PCV, poliwęglanu komorowego, pleksi. Przy użyciu odpowiednich brzeszczotów umożliwia wycinanie okręgów i otworów pod zlewozmywak, baterie kuchenne itp. Kompaktowy rozmiar zapewnia swobodne manewrowanie narzędziem oraz doskonałe prowadzenie po wyznaczonej linii, także w trudno dostępnych miejscach.

- wysoka moc i długi czas pracy na jednym cyklu naładowania akumulatora)
- system szybkiej, beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
- przycisk blokujący podczas pracy ciągłej
- trzystopniowa regulacja podcinania: do cięcia szybkiego na wprost (pozycje 1-3) lub do cięcia po okręgu (pozycja 0)
- niski poziom drgań
- samodzielny, zintegrowany system wydmuchu pyłu bez odkurzacza
- wygodny uchwyt żelazkowy
- trwała i równa stopa odchylana w obie strony o 45°
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii
- zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii
- system 18 V – działanie na wspólnej baterii, pasującej do serii urządzeń
- w sprzedaży zapasowe akumulatory o pojemnościach: 2 Ah (YT-82842), 3 Ah (YT-82843), 4 Ah (YT-82844) i 6 Ah (YT-82845)

W zestawie: wyrzynarka, akumulator Li-Ion 18 V 2 Ah, szybka ładowarka (1 h dla baterii 2 Ah).

Dostępna także jako samo narzędzie (bez baterii i ładowarki) - YT-82823.

